




Servizio Idrico Integrato
Collettamento e Depurazione Acque Refuse


**ACCESSORI PER POZZETTI
E CAMERETTE**

CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

Codice: **STA.06.002**
Emissione: **09/12/02**
File: **STA06002_01.DWG**
Pagina: **2 DI 3**
Disegnato: **GAIARA**

DISEGNO	MODELLO	TELAIO	MASSA (Kg circa)		PASSO D'UOMO	NOTE
			TOTALE	COPERCHIO		
	NON VENTILATO	QUADRATO	6.3	3.4	190	IN GHISA SFEROIDALE NORMA UNI EN 124 CLASSE B125 CHIUSINO DA MARCIAPIEDE
			8.1	5	235	
			12.9	8.3	329	
			26.5	15.5	404	
			500	23	500	
			601	33	601	
			700	48	700	

02	30/07/03	AGGIUNTO CHIUSINO	GA	GA	SS
REV	DATA	DESCRIZIONE	DIS	CON	APP



SERIE SN 2 KN/MQ - SDR 40 - CODICE U															
DN	110	125	160	200	250	315	355	400	450	500	630	710	800	900	1000
Spes. E	3.2	3.2	3.2	3.9	4.9	6.2	7.0	7.9	8.8	9.8	12.3	13.9	15.7	17.6	19.6

SERIE SN 4 KN/MQ - SDR 41 - CODICE UD															
DN	110	125	160	200	250	315	355	400	450	500	630	710	800	900	1000
Spes. E	3.2	3.2	4.0	4.9	6.2	7.7	8.7	9.8	11.0	12.3	15.4	17.4	19.6	22.0	24.5

SERIE SN 8 KN/MQ - SDR 34 - CODICE UD															
DN	110	125	160	200	250	315	355	400	450	500	630	710	800		
Spes. E	3.2	3.7	4.7	5.9	7.3	9.2	10.4	11.7	13.2	14.6	18.4	20.7	23.3		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO



UNI EN 1401-1

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione
- Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

UNI EN 681.1

Elastomeric seals. Material requirements for pipe joint seals used in water
and drainage application part 1 vulcanized rubber.

00	16/01/03	EMISSIONE		GA	GA	SS
REV	DATA		DESCRIZIONE	DIS	CON	APP



DE	E	L
110	3.5	6000-12000
125	3.9	6000-12000
140	4.4	6000-12000
160	5.0	6000-12000
180	5.6	6000-12000
200	6.2	6000-12000
225	7.0	6000-12000
250	7.8	6000-12000
280	8.7	6000-12000
315	9.8	6000-12000

DE	E	L
355	11.0	6000-12000
400	12.4	6000-12000
450	14.0	6000-12000
500	15.5	6000-12000
560	17.4	6000-12000
630	19.6	6000-12000
710	22.0	6000-12000
800	24.9	6000-12000
900	28.0	6000-12000
1000	31.0	6000-12000

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI 7613

Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.

REV	DATA	DESCRIZIONE	DIS	CON	APP
00	29/04/03	EMISSIONE	---	---	---